

Obdrží adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne

číslo jednací

vyřizuje / telefon

Jihlava

MMJ/OD/140115/2019-PIJ Plašilová/565 593 516

09.09.2019

UID: jihlv19v01hls

SZ: MMJ/OD/3792/2019/10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 13. 2. 2019 podal stavebník: Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná IČ: 00543756, v řízení zast. společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

na stavbu: „Chodník Smrčná I. – III. etapa“ vše na pozemcích v katastrálním území Smrčná na Moravě, obec Smrčná, okres Jihlava parc. č. 1544/6 (ostatní plocha), 1544/13 (ostatní plocha), 1490/1 (ostatní plocha), 1542/2 (ostatní plocha), 1542/11 (ostatní plocha), 1542/22 (ostatní plocha), 1542/9 (ostatní plocha), 1551 (ostatní plocha), 1542/8 (ostatní plocha), 1584/3 (ostatní plocha), 1584/2 (ostatní plocha).

Stavba je členěna na následující objekty:

Objekt SO 01 – Chodník I. – III. etapa

Objekt SO 02 – Dešťová kanalizace

Objekt SO 03 Opěrná zeď

Cílem výstavby je zajištění bezpečného pohybu chodců podél komunikace a přechodu přes ni.

Jedná se o soubor staveb z nichž hlavní stavbou je chodník a s ní související stavba opěrné zdi, vedlejší stavbou je dešťová kanalizace.

Objekt SO 01 CHODNÍKY

Chodník I. etapy vede západním směrem, pak se stáčí k jihu. Délka úseku je 135,94 m, šířka 1,00 – 1,50 m. Příčný jednostranný sklon je dle možnosti 2 % směrem ke komunikaci. V místě sjezdů budou osazeny betonové obrubníky, jejichž horní hrana bude maximálně 20 mm nad povrchem vozovky. Místo umožňující přechod přes komunikaci III. třídy bude řešen v souladu s požadavky vyhlášky č.

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Chodník II. etapy délky 132,68 m vede na jihovýchod, pak se stáčí k jihu, svým koncem k jihovýchodu. Šířka od 1,12 m do 1,50 m. U vodní nádrže bude chodník rozšířen až k hrázi vodní nádrže. Jsou respektovány sjezdy k nemovitostem. Od pojížděné komunikace oddělen silničním obrubníkem, levý okraj ohraničuje buď záhonový obrubník nebo oplocení. Příčný sklon je dle možnosti 2 % směrem ke komunikaci. V místě vjezdů sklon navrhovaného chodníku vychází ze sklonu stávajícího sjezdu.

Chodník III. etapy vede k jihozápadu, je navržen v délce 179,46 m. Šířka chodníku je 1,50 m. Podél trasy chodníku je třeba doplnit konstrukci pojížděné komunikace, která bude rozšířena na 4,00 m. Stávající propustky budou demolovány, betonová čela vybourána, potrubí vytrháno, Rovněž budou rozebrány betonové žlaby včetně lože. Poté bude příkop zasypán, zásyp zhutněn. Příčný sklon je dle možnosti 2 % směrem ke komunikaci. V místě vjezdů sklon navrhovaného chodníku vychází ze sklonu stávajícího sjezdu.

Komplikované prostorové uspořádání neumožňuje v některých úsecích zřízení chodníku v šířce alespoň 1,5 m, tak aby splňoval požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu byla v samostatném správním řízení Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy rozhodnutím ze dne 22. 7. 2019 pod č.j.: MMJ/OD/110895/2019-PIJ (právní moc: 8. 8. 2019) povolena výjimka z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Odvodnění zajišťuje podélný a příčný sklon chodníku. Mimo to budou na ve vozovce zřízeny uliční vpusti, které budou napojeny do stávající nebo navrhované dešťové kanalizace (SO 02), která je součástí III. etapy.

Objekt SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Nová dešťová kanalizace bude vybudována v rámci výstavby chodníku III. etapy. Bude provedena z trub PVC DN 300 SDR 11 o délce 180,7 m, bude napojena na stávající veřejnou kanalizaci v šachtě, která bude stavebně upravena. Na konci kanalizace bude zřízen vtokový objekt s plochou 1,56 m² s kalovým prostorem z monolitického betonu. Na vtokový objekt budou osazeny česle s úložným rámem. Na kanalizaci budou osazeny odbočky pro napojení přípojek od uličních vpustí a přilehlých nemovitostí.

Objekt SO 03 OPĚRNÁ STĚNA

Jedná se o železobetonovou opěrnou stěnu se zábradlím sloužící pro vyrovnání terénu mezi stávající travnatou plochou a stávající asfaltovou komunikací, která bude doplněna chodníkem.

Opěrná stěna bude provedena v I. úseku chodníku od staničení 0,04682 km do staničení 0,08122 (délka 34,40 m) a její hrana bude tvořit vodící linii.

Stěna bude provedena jako železobetonová úhelníková se svislou částí z bednicích betonových tvárnic tl. 200 mm a s vodorovnou železobetonovou deskou tl. 250 mm na podkladním betonu. Vyložení desky bude 1200 mm.

Po celé délce stěny bude v patě stěny uloženo potrubí DN100 mm provedené z pevných drenážních trubek.

Po celé délce stěny je navrženo ocelové trubkové svařované zábradlí. Výška zábradlí bude 1030 mm nad úrovní chodníku.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, zak. číslo: P 1036/2018, datum: 12/2018, kterou zpracovala společnost:

Objekt SO 01 CHODNÍKY: ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621, zodpovědný projektant: Ing. Slavomír Langmajer, ověřil: Ing. Václav Ulrich, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. 1000870.

Objekt SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE: ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621, zodpovědný projektant: Ing. Slavomír Langmajer, ověřil: Ing. Richard Hon, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 1001187.

Objekt SO 03 OPĚRNÁ STĚNA: ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621, zodpovědný projektant: Ing. Slavomír Langmajer, ověřil: Ing. Václav Ulrich, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. 1000870.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnost práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením prací požádá zhotovitel všechny správce inženýrských sítí, které se nachází v obvodu staveniště o jejich vytýčení. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě přizvat jejich správce.
5. Po dobu provádění stavby nesmí být ohrožen provoz na veřejných komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště. Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem.
6. Případné přechodné dopravní značení po dobu trvání stavebních prací bude odsouhlaseno orgánem státní správy příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, po předchozím projednání s Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby Jihlava, dopravním inspektorátem.
7. Na stavbě musí být k dispozici výše uvedená projektová dokumentace ověřená ve společném řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).
9. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň

jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne speciální stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

10. Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí:

- a) E.ON Distribuce, s.r.o., zn.: D8626-16312114 ze dne 26. 3. 2019
- b) GridServices, s.r.o., zn.: 5001892046 ze dne 27. 3. 2019
- c) České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.: 573626/19 ze dne 5. 4. 2019

11. Budou splněny podmínky Lesů ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, jako správce vodního toku Smrčenský potok, IDVT 10203 134, č.h.p. 4-16-01-0340 v ř. km cca 10,15 ve vyjádření č.j.: LCR952/001818/2019, č.j.: LCR0020877/2018 ze dne 26. 4. 2019:

Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno dle předložené projektové dokumentace, tedy bude zaústěno do stávající kanalizace a nedojde k budování nových výústních objektů do vodního toku. Uliční vpusti budou osazeny zařízením k zachycování nečistot s možností čištění. Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.

Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.

Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů nesmí být ukládán na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků. V tomto ochranném pásmu nebudou umísťovány žádné další stavby.

Po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbou dotčených plochách u koryta stávajícího vodního toku i při souběhu s korytem vodního toku budou dotčené okolní pozemky uvedeny do původního stavu a osety travním osivem.

Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.

Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v blízkosti stavebních prací budou chráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

12. Budou splněny podmínky v závazném stanovisku ke stavbě dešťové kanalizace (Objekt SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE), která je stavbou vedlejší ke stavbě hlavní „Chodník Smrčná I. – III. etapa“, které bylo vydáno Magistrátem města Jihlavy, odborem životního prostředí pod č.j.: MMJ/OŽP/1004/2019-SaZ ze dne 20. 6. 2019, jako dotčeného orgánu příslušného podle § 94j, odst. 2 stavebního zákona, a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, § 106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů

žadatel, kterým je:

Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná IČ: 00543756, v řízení zast. společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621 na základě plné moci ze dne 11. 1. 2019

v souladu § 94j odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů vydává závazné stanovisko

ke stavbě dešťové kanalizace na poz. p. č. 1551 a 1584/3 v k. ú. Smrčná na Moravě, která je stavbou vedlejší ke stavbě hlavní „Chodník Smrčná I. – III. etapa“ na pozemcích p. č. 1551, 1542/8, 1584/2, 1584/3, 1542/22, 1542/11, 1544/13, 1490/1, 1544/6, 1542/9, 1542/2 v k. ú. Smrčná na Moravě povolované v rámci souboru staveb příslušným stavebním úřadem.

Popis místa předmětu stanoviska: ostatní plocha v k. ú. Smrčná na Moravě

Číslo hydrogeologického rajonu: 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy

Číslo vodního útvaru: 41686000 Jihlava po soutok s tokem Jihlávka

Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK:

Začátek trasy kanalizace: X: 1121422.24, Y: 672078.10

Konec trasy kanalizace: X: 1121688.13, Y: 672329.20

Další údaje:

Jedná o stavbu dešťové kanalizace na poz. p. č. 1551 a 1584/3 v k. ú. Smrčná na Moravě, která bude prováděna v rámci stavební akce: „Chodník Smrčná I. – III. etapa“ na pozemcích p. č. 1551, 1542/8, 1584/2, 1584/3, 1542/22, 1542/11, 1544/13, 1490/1, 1544/6, 1542/9, 1542/2 v k. ú. Smrčná na Moravě v rozsahu dle PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované firmou ATELIER ALFA spol. s r. o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava, IČO 18197621 v prosinci 2018 pod zak. č. P.1036/18, schválené Ing. Richardem Honem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. osvědčení ČKAIT 1001187.

Nová dešťová kanalizace bude budována v rámci výstavby chodníku úseku 3 (III. etapa), bude provedena z trub PVC DN 300 SDR 11 o délce 180,7 m, bude napojena na stávající veřejnou kanalizaci v šachtě, která bude stavebně upravena. Na konci kanalizace bude zřízen vtokový objekt s plochou 1,56 m² s kalovým prostorem z monolitického betonu. Na vtokový objekt budou osazeny česle s úložným rámem. Na kanalizaci budou osazeny odbočky pro napojení přípojek od uličních vpustí a přilehlých nemovitostí.

a stanovuje podmínky, za kterých se závazné stanovisko vydává:

1. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
2. K vydání kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě bude doloženo: projektová dokumentace skutečného provedení stavby kanalizace a zaměření skutečného provedení stavby kanalizace s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek v systému Microstation, zápis o předání a převzetí díla, doklad o těsnosti kanalizace, atesty použitých materiálů, doklad o likvidaci odpadů ze stavby, kopie stavebního deníku.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 17. 5. 2019 žádost Obce Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná IČ: 00543756, v řízení zast. společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621 na základě plné moci ze dne 11. 1. 2019 o vydání závazného stanoviska dle ust. § 94j odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů ke stavbě dešťové kanalizace na poz.p.č. 1551 a 1584/3 v k. ú. Smrčná na Moravě, která je stavbou vedlejší ke stavbě hlavní: „Chodník Smrčná I. – III. etapa“ na pozemcích p. č. 1551, 1542/8, 1584/2, 1584/3, 1542/22, 1542/11, 1544/13, 1490/1, 1544/6, 1542/9, 1542/2 v k. ú. Smrčná na Moravě povolované v rámci souboru staveb příslušným stavebním úřadem.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou firmou ATELIER ALFA spol. s r. o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava, IČO 18197621 v prosinci 2018 pod zak. č. P.1036/18, schválené Ing. Richardem Honem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. osvědčení ČKAIT 1001187, kladným stanoviskem Povodí Moravy, s. p. Brno ze dne 09.05.2018 zn.: PM018622/2018-203/Kr a ze dne 28. 3. 2019.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Nebyly

zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše.

Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od data vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

13. Budou splněny podmínky věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí ve vyjádření č.j.: MMJ/OŽP/45346/2019 ze dne 5. 4. 2019:

Při provedení stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena bude ČSN 83 9061 – Technologie vegetačním úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to zejména:

Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna ve smyslu bodu 4.6. ČSN – Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů (kmeny budou vypošťářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypošťářovat).

*Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN – V kořenové zóně *dřevin nebude prováděna žádná navázka zeminy nebo jiného materiálu.*

Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 – výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zmitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.*

Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 – Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením stavenišť a skladováním materiálů.

*(*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu).*

Za účelem zajištění ochrany kořenového systému vzrostlé olše rostoucí v blízkosti vodní nádrže p. č. 56 musí být výkopy v prostoru vymezeném okapovou linií koruny prováděny ručně, chodník bude v tomto prostoru ze strany navazujících nezpevněných povrchů osazen zahradními obrubníky na ocelové trny.

V průběhu stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (zejména bude zabráněno zraňování a úhynům živočichů).

14. Budou splněny podmínky věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí v závazném stanovisku č.j.: MMJ/OŽP/11546/2019-VoT ze dne 21. 2. 2019:

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je správní řád),

žadateli, kterým je:

Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná, IČO: 00543756, zastoupena společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava, IČO: 18197621

vydává podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a)

I. souhlas

ke stavbě: „**Chodník Smrčná I. – III. etapa**“ prováděné na p. p. č. 1490/1, 1544/13, 1551, 1542/11, 1583/3, 1471/6, 1542/2, k. ú. Smrčná na Moravě, obec Smrčná, kraj Vysočina. Část stavby bude prováděna v blízkosti vodního toku Smrčenský potok ve správě Lesů ČR, s. p.

Název vodního toku: Smrčenský potok, IDVT 10203134

Říční kilometr: 10,15

Popis místa: jiná stavba v k. ú. Smrčná

Číslo hydrogeologického pořadí: 4-16-01-034

Číslo hydrogeologického rajonu: 6550 Jihlava

Číslo vodního útvaru: 65500 Jihlava

Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:

od X: 1121549.03 Y: 672180.69

do X: 1121263.54 Y: 672034.91

Popis záměru:

Záměrem investora je vybudování chodníku v obci Smrčná. Stavba je členěna na následující objekty SO 01 – chodník I. – III. etapa, SO 02 – dešťová kanalizace a SO 03 opěrná zeď. Celková délka chodníku je 448,08 m a celková plocha 628,62 m². Součástí III. etapy je dešťová kanalizace (objekt SO 02) a horská vpust H, která řeší odvodnění chodníku včetně připojení střešních svodů od jednotlivých nemovitostí. Tato kanalizace nahradí stávající otevřený příkop podél zástavby a zajistí odvedení vod z komunikace, nového chodníku a z napojených střešních svodů nemovitostí po levé straně chodníku do upravené šachty ŠD1. Stávající odtok vod ze šachty ŠD1 je nezměněn a je směřován do přítoku Smrčenského potoka. Povrch chodníků v I. až III. etapě bude ze zámkové dlažby, povrch vjezdů v I. až III. etapě bude z asfaltobetonu ABS. Součástí stavby chodníku v I. etapě bude zhotovení opěrné zdi. Stávající kanalizaci v místě opěrné zdi bude nutno přeložit, pokud by zasahovala do základu opěrné zdi nebo tento základ ležel na potrubí. Odvodnění chodníku v I. a II. etapě zajišťuje podélný a příčný sklon chodníku. Mimo to budou na vyznačených místech ve vozovce zřízeny uliční vpusti, které budou napojeny do stávající kanalizace, odvodnění chodníku ve III. etapě bude stejné jako v I. a II. etapě, uliční vpusti budou napojeny do navrhované dešťové kanalizace. Opěrná zeď bude železobetonová se zábradlím a bude sloužit pro vyrovnání terénu mezi stávající travnatou plochou a stávající asfaltovou komunikací III. třídy v obci Smrčná. Opěrná stěna bude přímá v délce 34,40 m.

II. stanovuje

podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona

dobu, po kterou se souhlas uděluje: 21.02.2022

III. stanovuje podmínky,

za kterých se souhlas vydává:

1. Při provádění stavebních prací musí být na stavbě prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Před zahájením stavebních prací budou vyřízena příslušná povolení týkající se případné přeložky stávající kanalizace a vybudování části nové dešťové kanalizace.
3. Část chodníku povede u hráze vodní nádrže ve vlastnictví investora. Na břehu vodní nádrže nebudou skladovány závadné látky, stavební ani výkopový materiál.
4. Budou dodrženy následující podmínky stanoviska správce vodního toku Smrčenský potok – Lesů ČR, s. p. ze dne 08.06.2018, č. j.: LCR952/002461/2018 a to:
 - odvodnění zpevněných ploch bude provedeno dle předložené projektové dokumentace, tedy bude zaústěno do stávající kanalizace a nedojde k budování nových vyústních objektů do vodního toku, uliční vpusti budou osazeny zařízením k zachycování nečistot s možností čištění,
 - akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění,
 - stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů nesmí být ukládány na břehové hrany a do průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku), umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků, v tomto ochranném pásmu nebudou umístovány žádné další stavby,
 - po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbu dotčených plochách u koryta stávajícího vodního toku i při souběhu s korytem vodního toku budou dotčené okolní pozemky uvedeny do původního stavu a osety travním osivem,
 - při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v blízkosti stavebních prací budou chráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 23.01.2019 žádost Obce Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná, IČO: 00543756, zastoupené společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava, IČO: 18197621, o vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ke stavbě: „Chodník Smrčná I. – III. etapa“ prováděné na p. p. č. 1490/1, 1544/13, 1551, 1542/11, 1583/3, 1471/6, 1542/2, k. ú. Smrčná na Moravě. Část stavby bude prováděna v blízkosti vodního toku Smrčenský potok ve správě Lesů ČR, s. p.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

projektovou dokumentací zpracovanou společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava, IČO: 18197621, hlavní projektant Ing. Slavomír Langmajer, ČKAIT 1000796,

- stanoviskem správce povodí – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 09.05.2018, zn.: PM018622/2018-203/Kr,
- stanoviskem správce Smrčenského potoka – Lesů ČR, s. p. ze dne 08.06.2018, č. j.: LCR952/002461/2018,
- plnou mocí pro zastupování investora společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava, IČO: 18197621 ze dne 11.01.2019.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaných prováděcích předpisů a přiložených dokladů. Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání souhlasu při

splnění určitých podmínek uvedených ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Správní orgán zapracoval do podmínek závazného stanoviska pouze podmínky týkající se souhlasu. Podmínky vyplývající ze zákona o vodách, které uvedl správce toku ve svém stanovisku nebyly zapracovány, protože se jedná o povinnosti stavebníka vyplývající ze zákona. Podmínky týkající se stavby budou řešeny ve stavebním řízení příslušným stavebním úřadem.

Lze předpokládat, že uvedeným záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Upozorňujeme:

Případná přeložka stávající kanalizace a vybudování části nové dešťové kanalizace **je vodním dílem**. Tyto objekty lze povolit v rámci souboru staveb stavebním úřadem příslušným k povolení stavby hlavní nebo samostatně vodoprávním úřadem. Volba způsobu povolení záleží na rozhodnutí investora.

Při výstavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

V souladu s platnou legislativou musí být zabezpečena nezávadná likvidace veškerého odpadu ze stavby a provozu.

Při provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů nebo únikům ropných látek.

Poučení

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

15. Budou splněny podmínky věcně a místě příslušného dotčeného orgánu na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina územní odbor Jihlava stanovené v závazném stanovisku ev. č. JI-191/20-2018 ze dne 17. 4. 2018:

V souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 č. 12.2.

Při uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.

16. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát ve stanovisku č.j.: KRPJ-61441-1/ČJ-2019-160706 ze dne 28. 5. 2019:

Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.

V případě, že prováděním prací by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti provozu na pozemních komunikacích, bude před prováděním prací předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby DI PČR ÚO Jihlava k vydání stanoviska.

17. Budou splněny podmínky majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava v majetku Kraje Vysočina – Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace ve vyjádření zn.: 007097/19 ze dne 20. 5. 2019:

Stavba se dotýká silnice v naší správě v tomto rozsahu - uvedeno staničení v km:

III/1311 – Smrčná, u vyústění silnice III/1315

- úprava stávající opěrné zdi vlevo v **km 2,811 – 2,818** vpravo
- oboustranná bezbariérová úprava chodníku umožňující přecházení vozovky v **km 2,846**

III/1315 – Smrčná – Vilémovské Chaloupky, v celé délce průtahu obcí

- výstavba nového chodníku v **km 0,000 – 0,286** vlevo vč. osazení nových uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace v **km 0,017, 0,080, 0,139, 0,205 a 0,282** vlevo
- výstavba nového chodníku v **km 0,283 – 0,465** vlevo vč. osazení nových uličních vpustí zaústěných do nové dešťové kanalizace pod chodníkem v **km 0,296, 0,329, 0,361, a 0,417** vlevo
- úprava chodníku pro stávající a nové sjezdy k nemovitostem v **km 0,089, 0,203, 0,216, 0,231, 0,258, 0,306, 0,338, 0,355, 0,385, 0,405, 0,423, 0,446 a 0,467** vlevo
- rozšíření vozovky silnice v **km 0,294 – 0,361 a 0,417 - 0,470** vlevo
- nová dešťová kanalizace (zatrubnění silničního příkopu) v **km 0,294 – 0,474** vlevo
- zřízení nové horské vpusti v **km 0,475** vlevo
- zřízení místa pro přecházení v **km 0,414**

Stavbou mj. dojde k dotčení pozemku **parc.č. 1551 v k.ú. Smrčná na Moravě**, který je v majetku Kraje Vysočina.

Jako majetkový správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava **souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení k této stavbě za těchto podmínek:**

V celém úseku výstavby chodníku musí být dodržena minimální šířka vozovky 4 m!

Stavební a pomocný materiál nesmí být ukládán na vozovku silnice mimo část vymezenou zábořem pro stavbu. Případné znečištění vozovky musí být bezodkladně odstraněno.

V místě osazení nových chodníkových obrubníků bude okraj vozovky zaříznut rovnoběžně s osou silnice, v místě osazení nových uličních vpustí pak rovnoběžně a kolmo.

Obrubníky musí být osazeny těsně u vozovky silnice, musí být zabetonovány na podkladních vrstvách vozovky, které musí být dle potřeby doplněny v příslušné skladbě, musí být osazeny dle vzorového listu pozemních komunikací VL 1 vozovky a krajnice tj. opatřeny betonovou patkou ze strany chodníku. Horní hrana obrubníku musí být ve výšce min. 12 cm nad niveletou vozovky, v místě přejezdů pak 4 cm.

V úsecích, kde dojde k rozšíření silnice, bude provedena vozovka v kompletní skladbě konstrukčních vrstev.

Požadujeme, aby zatrubnění silničního příkopu (navržená nová dešťová kanalizace) bylo provedeno potrubím min. světlosti DN 400. Dešťová kanalizace pod nově vybudovaným chodníkem (zatrubnění stávajícího silničního příkopu) bude ve správě obce Smrčná.

Investor stavby je povinen požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy - o **povolení zvláštního užívání k uložení sítí v k provádění prací v silničním tělese.**

Požadujeme, aby investor stavby před zahájením řízení o povolení stavby uzavřel Smlouvu zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina. O uzavření smlouvy požádejte Krajský úřad

Kraje Vysočina, odbor majetkový – **předložte** žádost, snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu dotčení majetku kraje a kopii vyjádření správce silnice.

Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby **stanovíme ve smlouvě**, kterou s námi **uzavře investor před zahájením prací v silničním pozemku**. Na základě této smlouvy investor/dodavatel stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnic pro provádění prací v silničním tělese.

Práce v silničním tělese nesmí být v žádném případě zahájeny před uzavřením smlouvy se správcem silnic a před nabytím právní moci rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení k provádění prací a uložení zařízení v silničním tělese.

Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi **předem projednat**.

Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět **pouze** v období od **1. dubna do 15. října** kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.

Po dokončení stavby investor stavby předá správci silnic **dokumentaci skutečného provedení stavby**.

18. Žadatel je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
19. Umístění inženýrských sítí (dešťová kanalizace a uliční vpusti) v silnici III/1315 – Smrčná – Vilémovské Chaloupky (v celé délce průtahu obcí) bude provedeno v souladu s rozhodnutím, které bylo vydáno příslušným silničním správním úřadem – Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy pod č.j.: MMJ/OD/17503/2019 dne 6. 6. 2019 (právní moc: 28. 6. 2019).
20. Komunikační připojení hospodářských sjezdů na silnici III/1315 – Smrčná budou prováděna v souladu s rozhodnutím, které bylo vydáno příslušným silničním správním úřadem – Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy pod č.j.: MMJ/OD/17504/2019 dne 13. 6. 2019 (právní moc: 29. 6. 2019).
21. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
kontrola po uložení šterkových vrstev
kontrola před záhozem kanalizačního potrubí.
22. Stavba bude prováděna zhotovitelem určeným na základě výsledku výběrového řízení.
23. Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160, odst. 1 stavebního zákona).
24. Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.
25. Stavba může být užívána ve smyslu § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. V dostatečné lhůtě před dokončením stavby požádá stavebník podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění o kolaudační souhlas.
26. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2022.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná IČ: 00543756, v řízení zast. společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621

Odůvodnění:

Dne 13. 2. 2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Návrh nebyl úplný a proto bylo řízení usnesením č.j.: MMJ/OD/40472/2019-PIJ přerušeno (do 30. 6. 2019). Po dodání všech potřebných dokladů Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad“) oznámil dne 12. 7. 2019 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Komplikované prostorové uspořádání neumožňuje v některých úsecích zřízení chodníku v šířce alespoň 1,5 m (chodník III. etapy), tak aby splňoval požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu byla v samostatném správním řízení Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy rozhodnutím ze dne 22. 7. 2019 pod č.j.: MMJ/OD/110895/2019-PIJ (právní moc: 8. 8. 2019) povolena výjimka z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ke společnému řízení bylo doloženo:

Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, kterou zpracovala společnost ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621, zak. číslo: P 1036/2018, datum: 12/2018:

Objekt SO 01 CHODNÍKY: ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621, zodpovědný projektant: Ing. Slavomír Langmajer, ověřil: Ing. Václav Ulrich, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. 1000870.

Objekt SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE: ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621, zodpovědný projektant: Ing. Slavomír Langmajer, ověřil: Ing. Richard Hon, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 1001187.

Objekt SO 03 OPĚRNÁ STĚNA: ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621, zodpovědný projektant: Ing. Slavomír Langmajer, ověřil: Ing. Václav Ulrich, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. 1000870.

Plná moc pro zastupování uzavřená mezi Obcí Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná IČ: 00543756 a společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621 dne 11. 1. 2019

Plán kontrolních prohlídek stavby

Závazné stanovisko orgánu územního plánování – Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování: č.j.: MMJ/ÚÚP/8595/2018-2 ze dne 25. 4. 2018

Vyjádření k záměru vydané Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem – oddělením úřadu územního plánování č.j.: MMJ/SÚ/43394/2019 dne 23. 4. 2019

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1542/22 v kat. území Smrčná na Moravě, obec Smrčná, okres Jihlava s navrhovaným stavebním záměrem vyznačený na situačním výkrese projektové dokumentace

Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 1584/2 v kat. území Smrčná na Moravě, obec Smrčná, okres Jihlava s navrhovaným stavebním záměrem vyznačený na situačním výkrese projektové dokumentace

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě dešťové kanalizace, která je stavbou vedlejší ke stavbě hlavní „Chodník Smrčná I. – III. etapa“ povolované v rámci souboru staveb – Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/71004/2019-SaZ ze dne 20. 6. 2019

Smlouva opravňující provést stavbu na pozemcích parc. č. 1551 a 1490/1 v kat. území Smrčná na Moravě, obec Smrčná, okres Jihlava ze dne 1. 3. 2019

Rozhodnutí č.j.: MMJ/OD/110895/2019-PIJ ze dne 22. 7. 2019 (právní moc: 8. 8. 2019), jímž byla podle § 169 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 14 vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění (dále jen „vyhláška“) povolena výjimka z ustanovení bodu 1. 0. 2. př. č. 2 k vyhlášce pro stavbu pod názvem „Chodník Smrčná I. – III. etapa na pozemcích parc. č. 1490/1, 1544/13, 1551, 1542/11, 1542/2, 1542/8, 1584/3, 1584/2, 1542/9, 1542/22, 1544/6 vše v kat. území Smrčná na Moravě, obec Smrčná, okres Jihlava

Vyjádření E.ON Distribuce, a. s., zn.: D8626-16312114 ze dne 26. 3. 2019

Vyjádření GridServices, s. r. o. zn.: 5001892046 ze dne 27. 3. 2019

Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j.: 573629/19 ze dne 5. 4. 2019

Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, sp. zn.: 78378/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 25. 4. 2019

Vyjádření První telefonní společnosti s r. o. ze dne 15. 3. 2019

Vyjádření Obce Smrčná ze dne 3. 6. 2019

Vyjádření ČEPRO, a. s. sp. zn.: 5950/19 ze dne 15. 3. 2019

Vyjádření Lesů České republiky, s. p., č.j.: LCR952/001818/2019 ze dne 26. 4. 2019

Vyjádření Povodí Moravy, s. p. zn.: PM018622/2018-203/Kr ze dne 9. 5. 2018 a vyjádření ze dne 28. 3. 2019

Vyjádření ke stavbě z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění a stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství č.j.: KUJI 26245/2019 OŽPZ 240/2019 ze dne 29. 3. 2019

Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, jako orgánu státní správy lesů, příslušného podle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů č.j.: MMJ/OŽP/41565/2019 ze dne 27. 3. 2019

Vyjádření věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/45346/2019 ze dne 5. 4. 2019

Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, jako věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění č.j.: MMJ/OŽP/41912/2019 ze dne 8. 4. 2019

Závazné stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/11546/2019-VoT ze dne 21. 2. 2019

Rozhodnutí o povolení umístění inženýrských sítí (dešťová kanalizace a uliční vpusti) v silnici III/1315 – Smrčná – Vilémovské Chaloupky (v celé délce průtahu obcí), které bylo vydáno příslušným silničním správním úřadem – Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy pod č.j.: MMJ/OD/17503/2019 dne 6. 6. 2019 (právní moc: 28. 6. 2019)

Rozhodnutí o povolení úpravy a zřízení komunikačních připojení hospodářských sjezdů na silnici III/1315 – Smrčná vydané příslušným silničním správním úřadem – Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy pod č.j.: MMJ/OD/17504/2019 dne 13. 6. 2019 (právní moc: 29. 6. 2019)

Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-61441-1/ČJ-2019-160706 ze dne 28. 5. 2019

Vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava v majetku Kraje Vysočina – Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zn.:007097/19 ze dne 20. 5. 2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava č.j.: HSJI-1867-2/JI-2018, ev. č. JI-191/20-2018 ze dne 17. 4. 2018

Závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.: KHSV/06119/2019ÚJI/HOK/Kom ze dne 8. 4. 2019

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Seznam všech účastníků řízení:

Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná IČ: 00543756, v řízení zast. společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava IČ: 70890749, zast. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava IČ: 0090450

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 28085400

Laška Pavel, Smrčná 56, 588 01 Smrčná

Krčál Milan, Velký Beranov 206, 588 21 Velký Beranov

Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno IČ: 42196451

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha IČ: 04084063

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava IČ: 0090450

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno IČ: 27935311

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno parc. č. 1595, st. 37/1, 1552/2, 1552/1, st. 331, 1544/24, st. 153, 1544/26, 1573/3, 1544/27, 1573/2, 1544/25, 1547/1, 1542/15, 1542/21, st. 49, st. 53/1, st. 53/2, 1542/16, 1542/17, st. 53/3, 55/5, 55/1, 56, 1584/2, st. 60/2, 62, st. 125/2, st. 125/1, st. 126/1, st. 127, 80/6, st. 128, st. 136, st. 129, 75/19, 60, st. 58, st. 1594, 1603 vše v katastrálním území Smrčná na Moravě, obec Smrčná, okres Jihlava

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- námitky nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina k odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Ján Tinka, v. r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy
podepsáno elektronicky

Poplatek:

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění sazebníku správních poplatků nevyměřuje (stavby jsou realizovány územním samosprávným celkem - položka 17 a 18 - osvobození).

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a Obecního úřadu ve Smrčné. 15. den je posledním dnem oznámení. Po sejmutí musí být vráceno zpět odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy.

Vyvěšeno dne 12. 9. 2019

Sejmuto dne 27. 9. 2019

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 25 odst. 2 správního řádu.


Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Razítko:

OBEC SMRČNÁ
Smrčná 22. 588 01
IČ 00545736 DIČ CZ00545736


Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

OBEC SMRČNÁ
Smrčná 22. 588 01
IČ 00545736 DIČ CZ00545736

Vrátit potvrzené zdejšímu odboru dopravy.

Rozdělovník:**Doručení jednotlivě:****Účastníci řízení**

Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná IČ: 00543756, v řízení zast. společností ATELIER ALFA, spol. s r. o., Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava IČ: 18197621
 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58733 Jihlava IČ: 70890749, zast. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava IČ: 0090450
 E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 28085400
 Laška Pavel, Smrčná 56, 588 01 Smrčná
 Krčál Milan, Velký Beranov 206, 588 21 Velký Beranov

Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení platí veřejná vyhláška

Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno IČ: 42196451
 Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha IČ: 04084063
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava IČ: 0090450
 GridServices, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno IČ: 27935311
 Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno parc. č. 1595, st. 37/1, 1552/2, 1552/1, st. 331, 1544/24, st. 153, 1544/26, 1573/3, 1544/27, 1573/2, 1544/25, 1547/1, 1542/15, 1542/21, st. 49, st. 53/1, st. 53/2, 1542/16, 1542/17, st. 53/3, 55/5, 55/1, 56, 1584/2, st. 60/2, 62, st. 125/2, st. 125/1, st. 126/1, st. 127, 80/6, st. 128, st. 136, st. 129, 75/19, 60, st. 58, st. 1594, 1603 vše v katastrálním území Smrčná na Moravě, obec Smrčná, okres Jihlava

Doručení jednotlivě:**Dotčené orgány**

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad – oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
 Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
 Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
 Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
 Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava IČ: 72052147
 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava IČ: 70885184
 Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava IČ: 71009311

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí

Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka, organizační odd., Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
 Obecní úřad Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná IČ: 00543756
 INTERNET

Ostatní

Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava