

dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne
07.12.2020číslo jednací
MMJ/OŽP/30686/2021-SaZ
SZ MMJ/OŽP/54498/2020/7
jihlvp21v00byevyřizuje / telefon
Ing. Samešová/3325
oprávněná úřední osoba
zuzana.samesova@jihlava-city.czJihlava
18.02.2021

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ust. §104 odst. 2, § 106 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozd. předpisů (vodní zákon) a místně příslušný podle ust. § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád a speciální stavební úřad podle § 15 zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Žadatelé – účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO 00287008 v zastoupení Ing. Vladimírem Kličkou, projekce staveb, Boršov 57, 588 05 Dušejov, IČO 62796836 na základě plné moci ze dne 13.05.2020

I. vydává společné povolení

podle ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů v souladu s ustanovením § 94j stavebního zákona a ustanovením §15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k umístění a provedení stavby vodního díla: „**Obec Ždírec, splašková kanalizace, etapa II, oddílná kanalizace obce**“ v Kraji Vysočina, obci Ždírec, na pozemcích p.č. st. 25/7 (zastavěná plocha a nádvoří), 27 (zahrada), 21/2 (zahrada), 32/1 (ostatní plocha), 32/6 (ostatní plocha), 32/7 (ostatní plocha), 32/13 (ostatní plocha), 908/6 (vodní plocha), 908/21 (trvalý travní porost), 915/2 (zahrada), 915/12 (zahrada), 1134/1 (ostatní plocha), 1616/2 (ostatní plocha), 1616/3 (ostatní plocha), 1624/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Ždírec na Moravě, č.h.p. 1-09-01-0580, HGR č. 65200, č. vodního útvaru 121529000 Zlatý potok po soutok s tokem Mlýnský potok, určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK:
začátek trasy (napojení na stávající kanalizaci): X: 1124507.07; Y: 662002.15
konec trasy (výústí objekt č.2): X: 1124540.36; Y: 662022.50

Základní údaje o povolované stavbě :

Účel vodního díla: jiný (stavba k odvádění odpadních a dešťových vod)

Druh vodního díla: stoková síť oddílného systému, § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Zpracování provozního řádu uloženo: NE

Vodní dílo zahrnuje:

SO 020: Rozšíření splaškové kanalizace:

- bude zahrnovat stoky A, A1, A2, A3, A4, A4-1, A5, A5-1, bude provedena z trub HDPE, PE 100 DN 400, DN 300 a PP DN 300, DN 250 o celkové délce cca 628 m. Nová kanalizace (stoka A) bude napojena na stávající veřejnou kanalizaci obce zakončenou obecní ČOV cca 2 m před revizní šachtou S1 na poz.p.č. 32/1 v k.ú. Ždírec na Moravě za kostelem. Trasa splaškové kanalizace povede souběžně se stávající jednotnou kanalizací, která po uvedení nové splaškové kanalizace do provozu bude sloužit pouze k odvádění dešťových vod, z tohoto důvodu budou stávající přípojky na splaškové vody z okolních nemovitostí (č.p. 11, 83, 12, 13, 9, 15, 16, 17, 95, 56, 20, 21, 22, 31, 92) napojených na stávající jednotnou kanalizaci odpojeny, po vybudování nové splaškové kanalizace budou napojeny na novou kanalizaci pomocí vybudovaných odbočení na nové kanalizaci (SO 030). Do nové splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové vody.

SO 030: Splašková kanalizační odbočení:

- bude provedeno 22 ks odbočení z trub PP DN 150 SN 8 o celkové délce cca 215 m.

SO 040: Rozšíření dešťové kanalizace:

- bude rozděleno do dvou úseků – 1. úsek bude proveden z TZH DN 300 o délce cca 10 m; trasa povede od stávající šachty S14 do stávajícího výústního objektu VO1 do Ždíreckého potoka, výúst bude opravena. 2. úsek kanalizace se nachází v lokalitě pod rybníkem Dvorský, bude proveden z TZH DN 400 a PP DN 400 o celkové délce cca 68,5 m a bude zaústěn do Ždíreckého potoka novým výústním objektem VO 2. V místě výústí bude koryto probagrováno, vyčištěno, dno a břehy budou opatřeny kamennou rovnalinou ukončenou betonovými prahy. Zpevnění koryta bude cca 2 m nad a 3 m pod výústěním. Výústní potrubí bude opatřeno žabí klapkou.

Ostatní podrobnosti viz ověřená PD zpracovaná Ing. Vladimírem Kličkou, projekce staveb, Boršov 57, 588 05 Dušejov v dubnu 2020 pod zak.č. 05/2019 schválenou Ing. Jaromírem Nekulou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. osvědčení ČKAIT 1003791.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO 00287008 v zastoupení Ing. Vladimírem Kličkou, projekce staveb, Boršov 57, 588 05 Dušejov, IČO 62796836
- František Lorenc, Ždírec 14, 588 13 Polná
- Petr Pavlík, Ždírec 26, 588 13 Polná
- Stanislav Pavlík, Ždírec 26, 588 13 Polná
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČO 01312774
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450
- EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400 (dříve E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 6, České Budějovice, IČO 28085400)
- Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00267449
- Město Polná, Husovo nám., 39, 588 13 Polná, IČO 00286435
- Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá, IČO 00267279
- Městys Štoky, Štoky 261, 585 53 Štoky, IČO 00268356
- Městys Úsobí, Úsobí 43, 582 54, Úsobí, IČO 00268411
- Obec Bartoušov, Bartoušov 71, 580 01 Bartoušov, IČO 00579785
- Obec Dobronín, Polenská 221/2a, 588 12 Dobronín
- Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 581 71 Dolní Krupá, IČO 00267368
- Obec Horní Krupá, Horní Krupá, 49, 58001 Horní Krupá, IČO 00267481
- Obec Hubenov, Hubenov 8, 588 05 Hubenov, IČO 00373711
- Obec Hurtova Lhota, Hurtova Lhota 45, 580 01 Hurtova Lhota, IČO 15060896
- Obec Hybrálec, Hybrálec 69, 586 01 Jihlava, IČO 0054705
- Obec Kamenná, Kamenná 46, 588 13 Polná, IČO 00373761
- Obec Kochánov, Kochánov 60, 582 53 Kochánov, IČO 00579882
- Obec Kojetín, Kojetín 36, 580 01 Kojetín, IČO 00267651
- Obec Krásná Hora, Krásná Hora 34, 582 34 Krásná Hora

- Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Krátká Ves, IČO 00267708
- Obec Květinov, Květinov 12, 580 01 Květinov, IČO 00267724
- Obec Kyjov, Dvorce 17, 580 01 Kyjov, IČO 00579921
- Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa, IČO 00267805
- Obec Michalovice, Michalovice 33, 580 01 Michalovice, IČO 00579955
- Obec Okrouhlice, Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice, IČO 00267953
- Obec Okrouhlička, Okrouhlička 48, 582 53 Okrouhlička, IČO 00579998
- Obec Pohled, Revoluční 39, Pohled, 582 21 Pohled, IČO 00268062
- Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec, IČO 00268151
- Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná, IČO 00543756
- Obec Střítež, Střítež 1, 588 11 Střítež u Jihlavy, IČO 00286672
- Obec Šlapanov, Šlapanov 40 582 51 Šlapanov, IČO 00268348
- Obec Věž, Věž 17, 582 56 Věž
- Obec Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00286893
- Obec Vysoká, Vysoká 1, 580 01 Vysoká, IČO 15060900
- Obec Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO 00287008
- Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

II. stanovuje podmínky pro umístění a provedení vodního díla

1. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Kličkou, projekce staveb, Boršov 57, 588 05 Dušejov v dubnu 2020 pod zak.č. 05/2019 schválenou Ing. Jaromírem Nekulou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. osvědčení ČKAIT 1003791 ověřené ve vodoprávním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla.
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy státní podnik Praha ze dne 11.11.2020 zn. PVL-77762/2020/240, a to:
 - * Výústní objekty zůstanou ve vlastnictví provozovatele a budou udržovány v řádném stavebním a funkčním stavu. Případné nánosy splavenin vzniklé činností kanalizace bude provozovatel průběžně odstraňovat.
 - * Stávající výústní objekt je kolmý na tok. Bude přestavěn dle výkresu D.4.4. zaústění úhlu cca 45°. Doporučujeme za stabilizačními prvky navrhnout přechodové prvky.
 - * Bude ověřeno, že současné odtoky z obou výústních objektů (DN 300 a DN 400) nepřekročí kapacita koryta toku. Výústní objekty jsou od sebe vzdáleny cca 70 m.
 - * V záplavovém území nebude ukládán žádný materiál a látky nebezpečné vodám.
 - * Zhotovitel bude průběžně sledovat meteorologickou situaci. Bude ve spojení s povodňovou komisí obce. V případě zvýšených průtoků nebo nebezpečí „bleskové povodně“ vyklidí a zabezpečí staveniště.
 - * Požadujeme oznámit zahájení a ukončení prací na VO (výústním objektu).
 - * Rušená část vodního díla DVT – 00001841 (opevnění toku) bude s námi projednána. Výústní objekty budou plynule navazovat na opevnění toku.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., divize Jihlava jako provozovatele veřejného vodovodu ze dne 07.10.2020 č.j.DJI2118/VTN-Dvoř./20, a to:
 - * Realizací stavby bude dotčen stávající vodovod v provozování VAS a ochranné pásmo vodovodu [rozsah ochranného pásma je uveden v §23 zákona č.274/2010 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v jeho platném znění].

V zájmovém území se mohou nacházet i jiné rozvody vody, přípojky v majetku jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná vedení, zařízení či objekty neprovozované VAS bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví, ke kterým nemá VAS žádné informace o jejich poloze a vlastnictví.

- * Při realizaci stavby nutno dodržet PODMÍNKY PRO UMÍSTOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU, vč. podmínek dodržení minimálních svislých a vodorovných odstupů vedení inženýrských sítí od vodovodu ostatních podmínek uvedených v příloze tohoto vyjádření, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
 - * Veškeré změny dotýkající se stávající technické infrastruktury vodovodu provozované VAS je nutno předem projednat a odsouhlasit s VAS. Toto vyjádření VAS nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby, které nebyly součástí předložené žádosti o vyjádření a dokumentace (příloh k žádosti).
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření EG.D.,a.s. (původně E ON Distribuce, a.s.) ze dne 17.02.2021 zn. D8626-26096888:
- * V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - * Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - * Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí zaměstnanec ECZR. Upozorňujeme, že vytýčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E. ON Servisní, s.r.o. a objedná se smlouvou o dílo.
 - * Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - * Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstraž. tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - * Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - * Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - * Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - * Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
 - * Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě - RSS VN a NN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - * Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět

- za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- * Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - * Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
 - * Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na tel číslo Poruchové služby.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices, s.r.o. (nyní GasNet Služby, s.r.o.) ze dne 06.10.2020 zn. 5002222886, a to:
- STL plynovody PE a STL přípojky:
- * Požadujeme respektovat ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - * Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ, viz odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze orientační.
 - * Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2.
 - * Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
 - * Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - * Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo i směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - * Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90 stupňů. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60 stupňů.
 - * Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně.
 - * Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění na místě.
 - * V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční (neprovozovaná) plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.
 - * Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ustanovení § 2925 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů.
 - * Nedodržení podmínek uvedených ve stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
 - * Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů.
- Realizace stavby:
- * Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopová technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (popř. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
 - * Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - * Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz). Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
 - * Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 70204 – tab. 8, zák.č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - * Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- * Při provádění stavební činnosti prací v ochranném pásmu plynovodního zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynovodního zařízení a ovlivnění jeho provozu. Nebude-li použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - * Odkryté plynovodní zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - * V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - * Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
 - * Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - * Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - * Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - * Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - * Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - * Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - * Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
 - * V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na webových stránkách GasNet, s.r.o., případně na NONSTOP zákaznické lince.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha ze dne 21.09.2020 č.j. 740735/20:
- * Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - * Dodržte ČSN 73 6005.
 - * Kanalizaci uložte v místě křížení pod kabelovou trasou SEK. Při poškození stávajících chrániček je nutné provést opravu výměnou celé chráničky.
 - * Před záhozem přizvěte našeho pracovníka ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.
 - * Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - * Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 21.09.2020 zn. 012594/20, a to :
- * V komunikaci II/352 bude kanalizační potrubí pevnosti SN 12 v souběhu i ve všech příčných přechodech bude uloženo dle platných TP a bude řádně ochráněno proti mechanickému poškození.
 - * Poklopy revizních šachet do komunikace II/352 budou užity samonivelační /plovoucí/ a musí být osazeny v ose jízdního pruhu tak, aby nedocházelo k jejich pojíždění koly projíždějících vozidel.

- * Podrobné podmínky provádění prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, kterou s námi uzavře investor stavby před zahájením zemních prací v silnici.
 - * Konečná úprava silničního tělesa bude provedena jako celoplošná rekonstrukce povrchu vozovky v celé její šíři, a to dle popisu STZ, příloha B.12 a dle vyobrazení v příloze D.5.5, vzorové řezy STAV 4.1. – konečná oprava komunikace KSUSV a situace příloha C.1..
 - * Požadujeme doložit protokoly o provedení zátěžových na zasypaných výkopech v úrovni zhutněné ŠD.
 - * Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
 - * Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět pouze v období od 1. dubna do 15. října kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě silnic.
 - * Po dokončení prací předá investor stavby správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL s vyznačením věcného břemene. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat kóty krytí zařízení příčných přechodů a v souběhu v silničním tělese po 10 m a kóty délky uložení zařízení v silničním pozemku.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření ARCHAIA Brno, z.ú. ze dne 22.09.2020, a to :
- * Stavebník v době přípravy stavby, při níž hrozí narušení, poškození či zničení archeologických nálezů zašle písemně Oznámení o zahájení stavební nebo jiné činnosti s uvedením všech kontaktních údajů a poskytnutím informací o rozsahu stavebních prací, na základě kterých se provede výpočet nákladů k provedení záchranného archeologického výzkumu. Toto Oznámení zašle Archeologickému ústavu AVČR Brno.
 - * Archeologický ústav nebo jiná organizace oprávněná k provádění archeolog. výzkumů v době přípravy stavby předloží stavebníkovi návrh dohody o podmínkách, za jakých bude záchranný archeolog. výzkum proveden, přičemž tato dohoda musí být oběma stranami dle § 22 zák.č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči uzavřena ještě před jakýmkoliv zásahem stavebníka do země. Nedojde-li k uzavření dohody, určí podmínky provádění archeolog. výzkumu dle uvedeného zákona krajský úřad.
 - * Stavebník umožní Archeologickému ústavu nebo jiné organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provedení archeolog. výzkumu na předmětné stavbě v souladu s odbornými standardy, v souladu s rozsahem stavebních prací a podle závažnosti zjištěných archeolog. situací a movitých archeolog. nálezů.
 - * Stavebník předloží nálezovou zprávu, kterou po řádném provedení záchranného archeolog. výzkumu obdržel od Archeolog. ústavu nebo od organizace provádějící archeolog. výzkum jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, pakliže to bude po něm bude pro účely kolaudace či předání stavby vyžadováno.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření k vedení trasy inž. sítí Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany ZPF ze dne 14.09.2020 č.j. MMJ/OŽP/83710/2020 27T/20-201.8-KuE:
Z hlediska ochrany ZPF musí investor dle ustanovení § 4 a § 8 zákonač. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozd. předpisů:
- * projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat. Neprojednané provádění by mohlo v konečném důsledku vést k tomu, že vlastníkově nebo nájemci bude znemožněno hospodaření dle § 3 odst. 4 zákona,
 - * provádět práce na dotčených pozemcích především v době vegetačního klidu, tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, odnímat jen nejnútnejší plochu ZPF, co nejméně narušovat jeho organizaci a obhospodařování, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských komunikací,
 - * v trase podzemního vedení zajistit na vlastní náklady řádné provedení skryvky kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy v šířce pracovního pruhu s odděleným ukládáním ornice a podorničí a její opětovné rozprostření po provedení záhozu rýhy. Skryvka bude po dobu stavby řádně uskladněna, zajištěna proti rozplavování, zaplevelování a odcizování,
 - * v případě poškození vložených investic do půdy (meliorace) zajistit na vlastní náklady jejich opravu,
 - * při provádění stavby učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt,

- * po ukončení nezemědělské činnosti uvést dotčené pozemky do původního stavu dle evidence operátu KN (trvalý travní porost).
 - * Případný přebytek výkopové zeminy nesmí být likvidován rozprostřením po povrchu pozemků, které jsou součástí ZPF.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany přírody ze dne 01.10.2020 č.j. MMJ/OŽP/183714/2020:
- * Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin před poškozením a ničením dle ust. § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena bude ČSN 83 9061 *Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*, a to zejména:
 - **Ochrana stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6** - Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů (kmeny budou vypošťarovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutno rovněž vypošťarovat).
 - **Ochrana kořenové zóny při navázce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN** - V kořenové zóně dřevin nebude prováděna žádná navázka zeminy nebo jiného materiálu.
 - **Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1** - Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn **ručně** a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnatost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.
 - **Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12** - Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveníště a skladováním materiálů.
(*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu).
 - * V průběhu stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (především bude zabráněno zraňování a úhynům živočichů).
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, odd. památkové péče ze dne 01.10.2020, a to :
- * Sochu sv. Jana Nepomuckého, parc.č. 1616/3 v k.ú. Ždírec na Moravě, která je kulturní památkou zapsanou v ÚKSP rejstř.č. 86864/7-5434 zabezpečte tak, aby nedošlo k poškození (zakryjte ji dřevěným bedněním, vykopanou zeminu odkládejte min. 1,5 m od sochy a výkopy 1,5 m od sochy, aby nedošlo k destrukci podloží), v nedávné době byla restaurována.
 - * Upozorňujeme na povinnost vyplývající z ust. § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, o oznámení předmětného záměru již od doby přípravy stavby příslušnému archeologickému pracovišti a umožnění oprávněné organizaci případně provést záchranný archeologický průzkum.
14. Před zahájením prací bude Magistrátu města Jihlavy, OŽP oznámeno jméno stavebního podnikatele provádějící stavbu a osoby provádějící stavební dozor.
15. Po dokončení stavby kanalizace (před záhozem) bude vodoprávním úřadem provedena kontrolní prohlídka stavby, vodoprávnímu úřadu bude termín písemně oznámen min. 7 dní předem.
16. Po dokončení stavby musí být pozemky dotčené stavbou kanalizace uvedeny do původního, resp. řádného stavu.
17. **Stavbu „Obec Ždírec, splašková kanalizace, etapa II, oddílná kanalizace obce“ lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti bude doloženo: projektová dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby s uvedením použitého materiálu, jeho průměru a délek v systému Microstation, zápis o předání a převzetí díla, doklad o těsnosti kanalizace, atesty použitých materiálů, doklad o likvidaci odpadů ze stavby, kopie stavebního deníku, zprávu od Archeolog. ústavu (v případě provádění archeolog. výzkumu).
18. Stavba bude dokončena do termínu: **31.12.2025.**

Odůvodnění

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, obdržel dne 07.12.2020 žádost Obce Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO 00287008 v zastoupení Ing. Vladimírem Kličkou, projekce staveb, Boršov 57, 588 05 Dušejov, IČO 62796836 na základě plné moci ze dne 13.05.2020 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: „**Obec Ždírec, splašková kanalizace, etapa II, oddílná kanalizace obce**“ dle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ust. § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona od Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, odd. úřadu územního plánování ze dne 29.10.2020 pod č. j. MMJ/SÚ/ 219756/2020-PeP,
- smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky stavbou dotčených pozemků,
- stanovisko Povodí Vltavy státní podnik Praha ze dne 11.11.2020 zn. PVL-77762/2020/240,
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., divize Jihlava ze dne ze dne 07.10.2020 č.j.DJI2118/VTN-Dvoř./20,
- kladné vyjádření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko ze dne 29.10.2020 č.j. 915/2020-Be,
- vyjádření vyjádření EG.D.,a.s. (původně E ON Distribuce, a.s.) ze dne 17.02.2021 zn. D8626-26096888,
- vyjádření GridServices, s.r.o. (nyní GasNet Služby, s.r.o.) ze dne 06.10.2020 zn. 5002222886,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha ze dne 21.09.2020 č.j. 740735/20,
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ze dne 21.09.2020 zn. 012594/20,
- vyjádření ARCHAIA Brno, z.ú. ze dne 22.09.2020,
- vyjádření k vedení trasy inž. sítí Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany ZPF ze dne 14.09.2020 č.j. MMJ/OŽP/83710/2020 27T/20-201.8-KuE,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, OŽP, orgánu ochrany přírody ze dne 01.10.2020 č.j. MMJ/OŽP/183714/2020,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, odd. památkové péče ze dne 01.10.2020,
- kladné závazné stanovisko KHS kraje Vysočina, Jihlava ze dne 23.09.2020 č.j. KHSV/20859/2020/JI/HOK/Fiš,
- kladné závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, OŽP, odd. odpadového hospodářství ze dne 21.09.2020 č.j. MMJ/OŽP/183709/2020,
- rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 05.10.2020 č.j. MMJ/OD/203574/2020PIT (právní moci nabylo dne 27.10.2020), které se týká poivolení zvláštního užívání silnice k umístění inženýrských sítí,
- souhlasné závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, ÚO Jihlava ze dne 09.09.2020 č.j. HSJI-3788-2/JI-2020,
- 2 x PD zpracovaná Ing. Vladimírem Kličkou, projekce staveb, Boršov 57, 588 05 Dušejov v dubnu 2020 pod zak.č. 05/2019 schválenou Ing. Jaromírem Nekulou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. osvědčení ČKAIT 1003791.

Podle ustanovení § 94m stavebního zákona, § 47 správního řádu a v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona oznámil vodoprávní úřad zahájení společného územního a stavebního řízení o povolení stavbyvšem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou pod č. j. MMJ/OŽP/243150/2020-SaZ ze dne 23.12.2020, kterým byla stanovena lhůta 15 dnů ode dne oznámení pro vznesení námitek a připomínek.

Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m stavebního zákona, brát zřetel. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů uplatněny žádné námítky a připomínky.

Vodoprávní úřad ověřil vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a Obecního úřadu Ždírec.

Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, bylo upuštěno od místního šetření.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení. Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná neboť lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo, osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno) pouze vlastníkům nebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného územního a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy.

Vodoprávní úřad na základě stanoviska orgánu územního plánování vydaného Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem, odd. úřadu územního plánování dne 29.10.2020 pod č. j. MMJ/SÚ/219756/2020-PeP zjistil, že umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Uvažovaný záměr je v souladu s platným Územním plánem obce Ždírec.

Účastníkům řízení byla v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to na základě oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení ze dne 23.12.2020. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na závěr vodoprávní úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů.

Upozorňujeme na povinnost investora resp. dodavatele dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu ustanovení vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Dále v souladu se stanoviskem Povodí Vltavy, státní podnik Praha upozorňujeme, že pro případné čištění jednotné kanalizace, která bude dále provozována jako dešťová, je nutné navrhnout opatření k zamezení odtoku usazeného znečištění do recipientu. Přepojování kanalizace bude koordinováno tak, aby nedocházelo k úniku splaškových vod do recipientu.

Vzhledem k tomu, že vodoprávní úřad neshledal důvody bránící vydání společného územního a stavebního povolení, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení :

Obec Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, v zastoupení Ing. Vladimírem Kličkou, projekce staveb, Boršov 57, 588 05 Dušejov, František Lorenc, Ždírec 14, 588 13 Polná, Petr Pavlík, Ždírec 26, 588 13 Polná, Stanislav Pavlík, Ždírec 26, 588 13 Polná, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, Město Polná, Husovo nám., 39, 588 13 Polná, Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá, Městys Štoky, Štoky 261, 585 53 Štoky, Městys Úsobí, Úsobí 43, 582 54, Úsobí, Obec Bartoušov, Bartoušov 71, 580 01 Bartoušov, Obec Dobronín, Polenská 221/2a, 588 12 Dobronín, Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 581 71 Dolní Krupá, Obec Horní Krupá, Horní Krupá, 49, 58001 Horní Krupá, Obec Hubenov, Hubenov 8, 588 05 Hubenov, Obec Hurtova Lhota, Hurtova Lhota 45, 580 01 Hurtova Lhota, Obec Hybrálec, Hybrálec 69, 586 01 Jihlava, Obec Kamenná, Kamenná 46, 588 13 Polná, Obec Kochánov, Kochánov 60, 582 53 Kochánov, Obec Kojetín, Kojetín 36, 580 01 Kojetín, Obec Krásná Hora, Krásná Hora 34, 582 34 Krásná Hora, Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Krátká Ves, Obec Květinov, Květinov 12, 580 01 Květinov, Obec Kyjov, Dvorce 17, 580 01 Kyjov, Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa, Obec Michalovice, Michalovice 33, 580 01 Michalovice, Obec Okrouhlice, Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice, Obec Okrouhlička, Okrouhlička 48, 582 53 Okrouhlička, Obec Pohled, Revoluční 39, Pohled, 582 21 Pohled, Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec, Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná, Obec Střítež, Střítež 1, 588 11 Střítež u Jihlavy, Obec Šlapanov, Šlapanov 40 582 51 Šlapanov, Obec Věž, Věž 17, 582 56 Věž, Obec Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, Obec Vysoká, Vysoká 1, 580 01 Vysoká, Obec Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, Povodí Vltavy státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 6, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Soběšická 156, Brno, Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 93, Jihlava

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům následujících pozemkových parcel v katastrálním území Ždírec na Moravě:

32/19, 915/3, 908/11, 23, 26/1, 1616/12, 1616/36, 1616/37, 62, 64/2, 65/2, 65/3, 65/5, 1616/25, 1616/26, 1616/27, 1616/28, 1616/29, 1616/5, 45/1, 1043/1, 1134/2, 1134/24, 1134/25, 1040/3, 1042, 1710, 1616/7, 1708, 39/2, 1705, 1690, 1616/34, 50/1, 1616/35, 37/3, 37/4, 1692, 1616/10, 32/12, 32/20, 28/1, 21/1, 22/2, 19/1, 915/9, 908/20, 915/10

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům následujících stavebních parcel v katastrálním území Ždírec na Moravě:

23, 41, 45, 44, 147, 43/1, 42/1, 42/2, 40, 38, 37, 36, 35, 32/1, 31, 30, 62, 160/1, 29/1, 29/2, 28/1, 69/1, 26/2, 26/1, 162, 25/1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám následujících čísel popisných v obci Ždírec:

28, 27, 11, 83, 12, 13, 9, 15, 16, 17, 95, 20, 21, 22, 31, 92, 48, 23, 67, 60, 24, 19, 93, 25

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - vodoprávní úřad. Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje a v jakém rozsahu ho napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Dle § 94p odst. 4 stavebního zákona stavební úřad po dni nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení zašle stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a obecnímu stavebnímu úřadu, jelikož se nejedná o soubor staveb.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné územní a stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová, v.r.
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Jihlavy – Kancelář tajemníka, informační centrum
Obecní úřad Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO 00287008
internet

Datum vyvěšení : 15. 2. 2021

IC 00545756 DIC CZ00545756

Smrčná 22. 588 01

OBEC SMRČNÁ

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Datum sejmutí : 13. 3. 2021

OBEC SMRČNÁ

Smrčná 22. 588 01

IC 00545756 DIC CZ00545756

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

V elektronické podobě 15. 2. 2021
zveřejněno od :

OBEC SMRČNÁ

Smrčná 22. 588 01

IC 00545756 DIC CZ00545756

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

V elektronické podobě 13. 3. 2021
zveřejněno do :

OBEC SMRČNÁ

Smrčná 22. 588 01

IC 00545756 DIC CZ00545756

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Rozdělovník :

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou:

1. Obec Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO 00287008 prostřednictvím zástupce: Ing. Vladimír Klička, projekce staveb, Boršov 57, 588 05 Dušejov, IČO 62796836
2. František Lorenc, Ždírec 14, 588 13 Polná
3. Petr Pavlík, Ždírec 26, 588 13 Polná
4. Stanislav Pavlík, Ždírec 26, 588 13 Polná
5. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČO 01312774
6. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749
7. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO 00090450
8. EG.D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400
9. Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 00267449
10. Město Polná, Husovo nám., 39, 588 13 Polná, IČO 00286435
11. Městys Česká Bělá, Česká Bělá 122, 582 61 Česká Bělá, IČO 00267279
12. Městys Štoky, Štoky 261, 585 53 Štoky, IČO 00268356
13. Městys Úsobí, Úsobí 43, 582 54, Úsobí, IČO 00268411
14. Obec Bartoušov, Bartoušov 71, 580 01 Bartoušov, IČO 00579785
15. Obec Dobronín, Polenská 221/2a, 588 12 Dobronín
16. Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 581 71 Dolní Krupá, IČO 00267368
17. Obec Horní Krupá, Horní Krupá, 49, 58001 Horní Krupá, IČO 00267481
18. Obec Hubenov, Hubenov 8, 588 05 Hubenov, IČO 00373711
19. Obec Hurtova Lhota, Hurtova Lhota 45, 580 01 Hurtova Lhota, IČO 15060896
20. Obec Hybrálec, Hybrálec 69, 586 01 Jihlava, IČO 0054705
21. Obec Kamenná, Kamenná 46, 588 13 Polná, IČO 00373761
22. Obec Kochánov, Kochánov 60, 582 53 Kochánov, IČO 00579882
23. Obec Kojetín, Kojetín 36, 580 01 Kojetín, IČO 00267651
24. Obec Krásná Hora, Krásná Hora 34, 582 34 Krásná Hora
25. Obec Krátká Ves, Krátká Ves 31, 582 22 Krátká Ves, IČO 00267708
26. Obec Květinov, Květinov 12, 580 01 Květinov, IČO 00267724
27. Obec Kyjov, Dvorce 17, 580 01 Kyjov, IČO 00579921
28. Obec Lípa, Lípa 93, 582 57 Lípa, IČO 00267805
29. Obec Michalovice, Michalovice 33, 580 01 Michalovice, IČO 00579955
30. Obec Okrouhlice, Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice, IČO 00267953
31. Obec Okrouhlička, Okrouhlička 48, 582 53 Okrouhlička, IČO 00579998
32. Obec Pohled, Revoluční 39, Pohled, 582 21 Pohled, IČO 00268062
33. Obec Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72 Rozsochatec, IČO 00268151
34. Obec Smrčná, Smrčná 22, 588 01 Smrčná, IČO 00543756
35. Obec Střítež, Střítež 1, 588 11 Střítež u Jihlavy, IČO 00286672
36. Obec Šlapanov, Šlapanov 40 582 51 Šlapanov, IČO 00268348
37. Obec Věž, Věž 17, 582 56 Věž
38. Obec Vyskytná nad Jihlavou, Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou, IČO 00286893
39. Obec Vysoká, Vysoká 1, 580 01 Vysoká, IČO 15060900
40. Obec Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO 00287008
41. Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Ostatní účastníci řízení do vlastních rukou (obdrží prostřednictvím datové schránky):

42. Povodí Vltavy státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 6, IČO 70889953
43. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
44. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IDDS jnnys6
45. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., Soběšická 156, Brno, IČO 49455842
46. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 93, Jihlava, IČO 48460915

Pro účinky doručení ostatním účastníkům řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu) platí veřejná vyhláška vyvěšená na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a Obecního úřadu Ždírec:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům následujících pozemkových parcel v katastrálním území Ždírec na Moravě:

32/19, 915/3, 908/11, 23, 26/1, 1616/12, 1616/36, 1616/37, 62, 64/2, 65/2, 65/3, 65/5, 1616/25, 1616/26, 1616/27, 1616/28, 1616/29, 1616/5, 45/1, 1043/1, 1134/2, 1134/24, 1134/25, 1040/3, 1042, 1710, 1616/7, 1708, 39/2, 1705, 1690, 1616/34, 50/1, 1616/35, 37/3, 37/4, 1692, 1616/10, 32/12, 32/20, 28/1, 21/1, 22/2, 19/1, 915/9, 908/20, 915/10

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům následujících stavebních parcel v katastrálním území Ždírec na Moravě:

23, 41, 45, 44, 147, 43/1, 42/1, 42/2, 40, 38, 37, 36, 35, 32/1, 31, 30, 62, 160/1, 29/1, 29/2, 28/1, 69/1, 26/2, 26/1, 162, 25/1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám následujících čísel popisných v obci Ždírec:

28, 27, 11, 83, 12, 13, 9, 15, 16, 17, 95, 20, 21, 22, 31, 92, 48, 23, 67, 60, 24, 19, 93, 25

Dotčené orgány :

Magistrát města Jihlavy – stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování

Magistrát města Jihlavy – odbor dopravy

Magistrát města Jihlavy – stavební úřad, státní památková péče

Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, odd. odpadového hospodářství

Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany přírody

Magistrát města Jihlavy – odbor ŽP, orgán ochrany ZPF

Obecní úřad Ždírec, Ždírec 25, 588 13 Polná, IČO 00287008

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Tolstého 15, Jihlava, IČO 71009311

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Sokolovská 2, Jihlava, IČO 70885184

ARCHAIA Brno z.ú. se sídlem Bezručova 78/15, 602 00 Brno, pracoviště Jihlava, Židovská 26, 586 01 Jihlava, IČO 26268469

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby

2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.